



DRYTREAT

Excellence in sealing products™

WELTWEIT FÜHRENDE VERSIEGELER
FÜR DEN SCHUTZ VON NATURSTEIN,
FLIESEN, PFLASTERSTEINEN, BETON,
ZIEGEL UND MÖRTEL



Dry-Treat Premium-Sortiment



STAIN-PROOF Original™

DER WELTFÜHRENDE IMPRÄGNIERENDE VERSIEGELER FÜR DEN ERSTKLASSIGEN DAUERHAFTEN SCHUTZ VON NATURSTEIN, FLIESEN, PFLASTERSTEINEN, BETON UND MÖRTEL

- Super-Öl- und Wasserabweisung für hervorragenden, dauerhaften Schutz gegen Verfärbung.
- Einzigartig super-eindringende, permanente Haftungstechnik für den dauerhaften Schutz gegen Ausblühungen, Salzabplatzungen, Frost-Tau-Abplatzungen, Bilderrahmung.
- Behält natürliche Oberflächenfarbe und -Lack bei.
- Alkoholbasiert - das sanfteste Lösungsmittel.
- Hält Oberflächen länger neuaussehend, erleichtert die Reinigung, kontrolliert das Wachsen von Schimmel und Mehltau.
- Atmungsaktiv: lässt Wasserdampf frei entweichen, vermeidet den Aufbau von Feuchteschäden im Inneren des Materials.
- Geeignet für Innen- und Außenflächen, einschließlich Naturstein, Ziegel, Fliesen, Pflastersteine, Beton, Mörtel, Küchen, Toiletten, Schwimmbadumgebungen, Garagen, Unterhaltungsbereiche und Terrassen.
- Geeignet für Anwendungen in Wohnbereichen und in gewerblichen Bereichen. Kann schweren kommerziellen alkalischen Reinigern und Hochdruckreinigung vertragen.

META CRÈME™

DIE IMPRÄGNIERENDEN VERSIEGELER DER NÄCHSTEN GENERATION DER ULTIMATIVE PERMANENTE GRÜNE SCHUTZ FÜR NATURSTEIN, PFLASTERSTEINE, FLIESEN, ZIEGEL, BETON UND MÖRTEL

- Nächste-Generation grüne Technologie.
- Super-Öl- und Wasserabweisung für dauerhaften effektiven Fleckschutz.
- Einzigartig super-eindringende, permanente Haftungstechnik für dauerhaften Schutz gegen Ausblühungen, Salz-Abplatzungen, Frost-Tau-Abplatzungen und Bilderrahmung.
- Behält natürliche Oberflächenfarbe und -Lack bei.
- Geruchsarm, nichttropfende wässrige Creme, leichtes einfaches Imprägnieren.
- Hält Oberflächen länger neuaussehend, erleichtert die Reinigung, kontrolliert das Wachsen von Schimmel und Mehltau.
- Atmungsaktiv: lässt Wasserdampf frei entweichen, vermeidet den Aufbau von Feuchteschäden im Inneren des Materials.
- Geeignet für Innen- und Außenflächen, einschließlich Naturstein, Ziegel, Fliesen, Pflastersteine, Beton, Mörtel, Küchen, Toiletten, Schwimmbadumgebungen, Garagen, Unterhaltungsbereiche und Terrassen.
- Geeignet für Anwendungen in Wohnbereichen als auch in gewerblichen Bereichen. Kann schweren kommerziellen alkalischen Reinigern und Hochdruckreinigung vertragen.

Wässrige Creme. Ultraniedrige VOC (Kohlenstoff-Emissionen). Entsprechend LEED VOC Normen (USA, UK & World Green Building Council), EU VOC Richtlinien 2004/42/CE und Regelungen vom 2007 der Umweltschutzabteilung der Regierung des Sonderverwaltungsregion Hongkong.

Crème à base d'eau. Très faible taux de COV (émissions carboniques). Conforme aux normes LEED en matière de COV (États-Unis, RU et World Green Building Council), aux directives UE en matière de COC 2004/42/CE et au règlement gouvernemental 2007 du ministère de la Protection environnementale de Hong Kong SAR.





STAIN-PROOF PLUS™

DER ULTIMATIVE IMPRÄGNIERVERSEGLER FÜR ARBEITSFLÄCHEN AUS NATURSTEIN

- Die nächste Generation des weltweit führenden STAIN-PROOF™ Original Versiegeler von Dry-Treat, optimiert für dichten Naturstein
- 3 verschiedene angepasste Versiegelungsmoleküle für drei Eindringungsstufen und maximale Schmutzabweisung
- Enthält einen Super Penetrator für tiefes Eindringen in dichten Granit und Marmor
- Hoher Grad von 70% aktiven Inhaltsstoffen (verglichen mit 8 bis 10% in üblichen Imprägnierungsmitteln)
- Permanente Abweisung von Öl und Wasser (25 Jahre Garantie, wenn er durch einen akkreditierten Applikator aufgetragen wird). Hinweis: Imprägnierversiegeler bieten keinen Säureschutz.
- Erhält die natürliche Farbe und Politur der Oberfläche
- Geeignet für Wohn- und Arbeitsbereiche und zum Innen- und Außengebrauch
- Verpackt in einer 1 Pint (423ml) Flasche: die ideale Menge, eine durchschnittliche Arbeitsfläche plus Spritzschutz zu behandeln



INTENSIFIA™

VERBESSERUNG TIEFER FARBEN UND PREMIUMSCHUTZ VOR SCHMUTZ

- Übertreffende Farbanreicherung
- Tolle Abweisung von Öl und Wasser für einen überragenden Fleckenschutz
- Hält länger, sogar im Freien unter UV-Licht
- Leicht aufzutragen
- Erhält die Rutschfestigkeit poröser Bodenbeläge
- Atmungsaktiv: Wasserdampf kann ungehindert durchdringen, was die Bildung von Feuchtigkeit unter der Oberfläche des Materials verhindert
- Geeignet im Innen- und Außenbereich, für Wohn- und Arbeitsbereiche auf porösen Oberflächen, einschließlich Naturstein, Pflastersteine, Mauerwerk und Terrakotta



DRY-TREAT 40SK™

IMPRÄGNIERENDE BEHANDLUNG FÜR DIE KONSOLIDIERUNG UND DEN SCHUTZ VON WEICHEN HOCHPORÖSEN MATERIALIEN GEGEN WASSER- UND SALZSCHADEN

- Super-durchdringende dauerhafte Wasserabweisung zusammen mit Konsolidierung von weicheren Materialien für den erstklassigen Schutz gegen Probleme, die durch Wasser und durch Wasser übertragene Salze, verursacht werden wie Ausblühungen, Salzabplatzungen, Frost-Tau-Abplatzungen und Bilderrahmung.
- Besonders beliebt für die Abdichtung von Sandstein, Kalkstein, Travertin, Beton und Verbundsteinplatten um Salzwasser-Schwimmbäder.
- Behält natürliche Oberflächenfarbe und -Lack bei.
- Hält Oberflächen länger neuaussehend, erleichtert die Reinigung, kontrolliert das Wachsen von Schimmel und Mehltau.
- Atmungsaktiv: lässt Wasserdampf frei entweichen, vermeidet den Aufbau von Feuchteschäden im Inneren des Materials.

Versiegelung und Oberfläche Pflegehinweise

DIE OBERFLÄCHE ZUR VERSIEGELUNG VORBEREITEN


- Bevor das Auftragen bitte lesen Sie sorgfältig das Etikett jedes Produkts, das Sie verwenden wollen.
- Oberflächen müssen sauber und trocken sein, bevor die Versiegelung aufgetragen wird. Nachdem die Versiegelung aufgetragen ist, wird die Oberfläche wasserabweisend, wobei es dann schwierig ist, bereits bestehende Flecken zu entfernen.
- Dry-Treat™ hat ein speziell geruchsfreies, umweltverträgliches, sicheres aber kraftvolles Reinigungsmittel entwickelt, das Oxy-Klenza™ heißt und unter unserer Marke HANAFINN™ zu finden ist. HANAFINN OxyKlenza™ kann bei vielen porösen Materialien einschließlich aller Arten von Naturstein sicher angewendet werden und der Gebrauch ist für Sie viel sicherer als bei anderen alkalischen Reinigern. Rejuvenata™ACTIVE ist ein natürliches Reinigungsmittel mit aktiven Enzymen zum starken und leichten Reinigen von Naturstein und anderen Oberflächen im Innenbereich.
- Bevor Sie ein Versiegelungsmittel auftragen, lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen.

VERSIEGELERRÜCKSTAND

- Einer der wichtigsten Schritte für die erfolgreiche Anwendung einer imprägnierenden Versiegelung ist die Entfernung nach der Versiegelung jeglicher auf der Oberfläche verbleibender Rückstände (Überschussprodukt). Alle Rückstände müssen von der Oberfläche gemäß der Produktanweisungen mit sauberen trockenen Baumwolltüchern oder Handtüchern gründlich abpoliert werden, bevor die Oberfläche trocknet ansonsten wird es schwieriger, die Rückstände zu entfernen.


OBERFLÄCHENPFLEGE – WIE SIE IHRE VERSIEGELTE OBERFLÄCHE RICHTIG PFLEGEN

- Imprägnierversiegeler funktionieren durch Abwehr von Wasser und Ölen und lassen die Poren geöffnet, damit die Oberfläche „atmen“ kann, sodass Feuchtigkeit durch Verdunstung austreten kann. Weil die Poren geöffnet bleiben sollte verschüttete Flüssigkeit so schnell wie möglich entfernt werden, da sie eindringen kann, falls sie genügend Zeit dazu hat.
- Versiegelte Oberflächen sind leichter zu reinigen, aber sie müssen immer noch regelmäßig gereinigt werden. Unser HANAFINN Rejuvenata™ ACTIVE ist ein natürliches Reinigungsmittel mit aktiven Enzymen zum starken und leichten Reinigen von Naturstein und anderen Oberflächen im Innenbereich.
- Rejuvenata™ für Arbeitsflächen kommt in einer Sprühflasche mit spezieller Formel zum Reinigen und Schützen von Arbeitsflächen aus Natur- und Kunststein.
- Imprägnierversiegeler verhindern keine physische Abnutzung oder Verätzungen durch Säure. Säurehaltige Flüssigkeiten wie Wein, Cola, Essig oder Zitronensaft sollten so schnell wie möglich von säureempfindlichen Oberflächen entfernt werden.
- HANAFINN OxyKlenza™ ist ein geruchsfreies, umweltverträgliches, sicheres Reinigungsmittel, das zur starken und leichten Reinigung von Oberflächen im Außenbereich, einschließlich Naturstein, Pflastersteinen, Fliesen, Beton, Mauerwerk und Mörtel entwickelt wurde.



Dry-Treat Versiegelungstechnik


Verfärbung und andere weit verbreitete Probleme.



Verfärbung ist der bekannteste Schaden an porösen Oberflächen wie Stein, Fliesen und Pflastersteinen. Aber viele andere ernsthaftere Probleme können auch auftreten, wenn Wasser frei durch das Material bewegen kann, denn damit werden Mineralien und Verschmutzungen mitgetragen, die im Laufe der Zeit die Oberfläche verfärben, korrodieren und sie sogar zu Abbruch bringen. Poröse Materialien saugen Wasser oder andere Flüssigkeiten durch Millionen von mikroskopisch kleinen Kapillarporen aktiv ein. Ohne geeignete Behandlung wird diese Flüssigkeit weiterhin schadenverursachend durch das Material verbreiten und verdampfen.

- 1 Öl- und wasserbasierte Flecken.
- 2 Bilderrahmen - Wasser bewegt sich durch Mörtel, nimmt graue Farbe auf und befleckt Kanten der Fliese / der Pflastersteinen.
- 3 Ausblühungen - Wasser mit gelösten Salzen bewegt sich an die Oberfläche, verdunstet und hinterlässt Salzschicht.
- 4 Ablätzungen - Wasser mit gelösten Salzen verdampft gerade unter der Oberfläche und verlässt Salzkristalle zurück, die kleine Stücke der Fliesen / Pflastersteinen abbrechen.
- 5 Salzaschen im Naturstein werden gelöst, so dass Luft einschüsse und geschwächte Fliesen / Pflastersteine hinterbleiben.

Dry-Treat - die tiefste Schutzbarriere



Dry-Treat imprägnierende Versiegelungen sind technologisch anders als gängige Silikon-, Teflon- und Siloxan-Holzimprägnierungsmittel. Unsere speziell entwickelten Moleküle dringen viel tiefer in porösen Materialien und binden dauerhaft in den Poren, ohne sie zu blockieren. Dadurch entsteht ein Wasser und Öl abweisende Barriere, die länger anhält und tief genug ist, um gegen aller Arten von dem oben diskutierten Schaden zu schützen.

Dry-Treat imprägnierende Versiegelungen vertragen Reinigungschemikalien, Verkehr, Sonnenlicht und sogar gewerbliche Reinigungsmethoden wie das Hochdruckabspritzen.



Wir unterstützen unserer Technologie mit schriftlichen Leistungsgarantien von bis zu 15 Jahren, wenn die Versiegeler von einem Dry-Treat Akkreditierte Applikator angewendet werden.

Einfache Produkt WählerMaterial Oberfläche

Oberfläche

Empfohlenes Produkt

Nummer von Schichten

| | | |
|--|---|--|
|  <p>Ziegel</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz</p> | <p>1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF</p> |
| | <p>Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz.</p> | <p>2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen.</p> |
|  <p>Beton: gegossen/poliert</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz</p> | <p>1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF</p> |
|  <p>Betonarbeitsplatten</p> | <p>Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz.</p> | <p>2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen.</p> |
|  <p>Granit</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz</p> | <p>1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF</p> |
|  <p>Granitarbeitsplatten</p> | <p>Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz.</p> | <p>2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen.</p> |
|  <p>Granit</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Plus™ - Der ultimative Imprägniersiegeler für Arbeitsflächen aus Naturstein</p> | <p>2 Schichten STAIN-PROOF Plus™</p> |
|  <p>Mörtel</p> | <p>Für das Wet-Look: STAIN-PROOF Plus™ - Der ultimative Imprägniersiegeler für Arbeitsflächen aus Naturstein</p> | <p>2 Schichten STAIN-PROOF Plus™</p> |
|  <p>Kalkstein/ Marmor/ Travertin um ein Counterops</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz</p> | <p>1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF</p> |
|  <p>Kalkstein/ Marmor/ Travertin um ein Counterops</p> | <p>Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz.</p> | <p>2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen.</p> |
|  <p>Kalkstein/ Marmor/ Travertin um ein Counterops</p> | <p>Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Plus™ - Der ultimative Imprägniersiegeler für Arbeitsflächen aus Naturstein</p> | <p>2 coats STAIN-PROOF Plus™</p> |
|  <p>Kalkstein/ Travertin um ein Salzwasser schwimmbad</p> | <p>Dry-Treat 40SK™ - Für Wasser- und Salzschutz PLUS Oberflächenkonsolidierung</p> | <p>Dip-Dichtung</p> |
|  <p>Kalkstein/ Travertin um ein Salzwasser schwimmbad</p> | <p>STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz</p> | <p>1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF (2 Wochen nach DT40SK)</p> |

Oberfläche

Empfohlenes Produkt

Nummer von Schichten

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Poliertes Porzellan</p> | Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF |
| | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ zur Farbanreicherung PLUS wasser- und ölbasiertem Fleckschutz | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Sandstein</p> | Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF plus pre-seal if highly porous |
| | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ zur Farbanreicherung PLUS wasser- und ölbasiertem Fleckschutz | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Sandstein um ein Salzwasser schwimmbad</p> | DRY-TREAT 40SK - Für Wasser- und Salzschutz PLUS Oberflächenkonsolidierung | Dip-Dichtung |
| | PLUS: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 couche de META CRÈME ou 2 couches de STAIN-PROOF (2 Wochen nach DT40SK) |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Schiefer</p> | Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF |
| | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz. | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Speckstein</p> | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz. | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Salttillo/Terrakotta/Lehm</p> | Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF |
| | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz. | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Terrazzo</p> | Original Aussehen bewahren: STAIN-PROOF Original™ / META CRÈME™ für Wasser und Salz PLUS ölbasierter Fleckschutz | 1 Schicht META CRÈME oder 2 Schichten STAIN-PROOF |
| | Für das Wet-Look: INTENSIFIA™ für Farbanreicherung PLUS ölbasierter Fleck- und Salzschutz. | 2 Schichten +, je nach Bedarf, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. |

Über Dry-Treat

DRY-TREAT ENTWICKELT UND FERTIGT DIE WELTWEIT FÜHRENDEN HIGH-TECH-VERSIEGELER FÜR DEN SCHUTZ VON PORÖSEN MATERIALIEN, EINSCHLIESSLICH NATURSTEIN, FLIESEN, PFLASTERSTEINEN, BETON UND EINPRESSMÖRTEL

Dry-Treat Versiegeler bieten erstklassigen Schutz von gewöhnlichen Bedrohungen wie Färbung, Wasser- und Salzsäuren, Ausblühungen, Frost-Tau-Abplatzungen, Bilderrahmung, Graffiti und Schimmelbildung und lassen die behandelten Oberflächen leichter reinigen und pflegen.

Unsere überlegene Technologie ist international anerkannt. Dry-Treat fing 1991 mit der Entwicklung Spezialversiegelungsmitteln für die Maschinenbauindustrie an, mit dem Zweck Betonstrukturen in rauen Umgebungen zu schützen. In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir unsere Molekulartechnik weiterentwickelt, um innovative Versiegelungsmittel für eine ganze Reihe von porösen Oberflächen, einschließlich Naturstein, Pflaster und Fliesen zu schaffen. Heute sind viele Brücken, Anlegestellen, Hochhäuser, Stadien und zahlreiche Häuser von Dry-Treat Versiegeler geschützt.

Vor 20 Jahren haben wir die Vorteile der super-durchdringenden, dauerhaft verklebenden Versiegelungstechnik von Dry-Treat ausgenutzt, um die ersten vom Hersteller unterstützten Versiegelungsleistungsgarantien von 25 Jahren einzuführen. Die von Dry-Treat angebotenen „kein Kleingedruckte“-Garantien sind immer noch der Goldstandard.



Imperial Hotel, Vienna



Schöne Häuser rund um den Globus



Sydney Opera House, Australia



Dry-Treat Pty Ltd
St Leonards, Australia
1800 675 119

Dry-Treat Ltd
Leicester, UK
0800 096 4760

Dry-Treat Inc.
Wilmington, USA
1866 667 5119

www.drytreat.de

www.drytreat.com